

OFPH 1147154006438

ИНН 7107547720 КПП 710701001 300045 Г.ТУЛА, HOBOMOCKOBCKOE ШОССЕ, Д.2 ТЕЛ.: +7 (4872) 74-03-70 ФАКС +7 (4872) 50-21-05 INFO@NEWVF.RU WWW.NEWVF.RU

> Дата заполнения: «___»____20___г

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа **задвижек клиновых**

Информация о заказчике					
Заказчик					
Адрес					
ФИО, должность контактного лица					
Телефон					
E-mail					
·					
Основные параметры					
Наименование параметра	Ед.изм.	Значение параметра			
Номинальный диаметр, DN	MM				
Номинальное давление, PN	МПа				
Рабочая среда					
Температура рабочей среды	°C	min:	max:		
Максимальное давление рабочей среды	145				
(изб.)	МПа				
Особенности рабочей среды (примеси,					
наличие абразивных частиц, наличие	-				
агрессивных компонентов)					
Герметичность затвора	-	класс ГОСТ			
Присоединение к трубопроводу	-	🗆 - под приварку	размер трубы,	MM:	
		🗆 - фланцевое			
Уплотнительная поверхность		□ - исполнение ГОСТ			
магистральных фланцев (для фланцевого	-				
присоединения)		''	, , , , , , ,	•	
Комплектация ответными фланцами	-	□ - да □ - нет			
Материал трубопровода	-	сталь:			
Материал корпусных деталей задвижки	-	🗆 - углеродистая	🗆 - легированная	🗆 - нержавеющая	
		сталь	сталь	сталь	
Вид управления	-	🗆 - ручной	🗆 - электропривод	□ - под	
		(маховик,		электропривод	
		редуктор)			
T 6	-				
Требования к электроприводу					
Место установки	_	□ - в помещении	ח - ⊔ ב	KUPITOW BOSUMA	
Установочное положение		□ - в помещении □ - на открытом воздухе □ - горизонтальное □ - вертикальное □ - любое			
Температура окружающей среды	°C	min:	тах:	noc = /iiooce	
температура окрумающем среды			IIIa^		

шт.

Количество



OFPH 1147154006438

ИНН 7107547720

КПП 710701001

300045 Г.ТУЛА, HOBOMOCKOBCKOE ШОССЕ, Д.2 ТЕЛ.: +7 (4872) 74-03-70 ФАКС +7 (4872) 50-21-05 INFO@NEWVF.RU WWW.NEWVF.RU

Дополнительные требования